

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **333**/TB-BVM

Đà Nẵng, ngày **09** tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá: Dịch vụ thẩm định giá Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu 3 mảnh và đa tiêu cự năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Luật đấu thầu 43/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng kính mời các công ty có chức năng thẩm định giá tham gia thẩm định giá, cụ thể như sau:

- Tên tài sản thẩm định giá: Chi tiết tại phụ lục đính kèm
- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở mua sắm đấu thầu
- Hồ sơ bao gồm: Công văn đề nghị tham gia, Báo giá, Hồ sơ năng lực, tiến độ thực hiện công việc.

Báo giá được niêm phong trong bì, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 19/05/2023




Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại: Ds Đức 0935318235
hoặc Ds Hà 0702761859

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Web Bệnh viện
- Lưu: VT, KD, TMS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Khôi

VI
AT
NH
NĂ
★




DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 333/TB-BVM ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

TT	Tên hàng hóa yêu cầu thẩm định giá	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh. - Chất liệu optic: acrylic kỵ nước. - Đường kính optic $\geq 6.0\text{mm}$. - Đường kính tổng (hoặc tổng chiều dài) $\geq 12.5\text{mm}$. - Lọc tia UV. - Kính qua được vết mổ $\leq 3.0\text{mm}$. - Dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D (từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D). - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	cái	750
2	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh, dải độ thấp	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 3 mảnh. - Chất liệu optic: acrylic kỵ nước. - Đường kính optic $\geq 6.0\text{mm}$. - Đường kính tổng (hoặc tổng chiều dài) $\geq 12.5\text{mm}$. - Lọc tia UV. - Kính qua được vết mổ $\leq 3.0\text{mm}$. - Dải công suất: từ -5.0D đến +5.0D; bước nhảy 0.5D hoặc 1.0D. - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	cái	130
3	Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự	- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, 3 tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước hoặc chất liệu hỗn hợp (acrylic kỵ nước và acrylic ngậm nước). - Thiết kế nhiều xạ hoặc nhiều xạ phối hợp khúc xạ. - Công suất bổ sung để nhìn gần: trong khoảng +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung để nhìn trung gian: trong khoảng +1.5D đến +2.5D. - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh.	cái	240

Handwritten signature



		- Bờ vuông 360⁰. - Dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D; bước nhảy 0.5D. - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Kèm theo dụng cụ đặt kính.		
4	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự	- Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, 2 tiêu cự, chất liệu acrylic kỵ nước hoặc chất liệu hỗn hợp (acrylic kỵ nước và acrylic ngậm nước). - Công suất bổ sung để nhìn gần: trong khoảng +3.0D đến +3.75D. - Thiết kế phi cầu. - Lọc tia UV. - Bờ vuông 360⁰. - Dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D; bước nhảy 0.5D. - Kính qua được vết mổ $\leq 2.8\text{mm}$. - Kèm theo dụng cụ đặt kính.	cái	240

7m

As

2023