

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở xây dựng giá cho Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đợt 1 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS Phan Minh Hà - Số điện thoại: 070 2761859

Email: khoaduocbvmdn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Báo giá bao gồm một hoặc nhiều mặt hàng có trong danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá (tại Phụ lục 2).

- Báo giá phải ghi rõ ngày, tháng, năm phát hành báo giá.

- Giá báo giá là của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu đơn vị báo giá (đóng dấu giáp lai báo giá có từ 02 trang trở lên).

- Báo giá được niêm phong trong bì, nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2026 đến 17h00 ngày 10 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa: *theo Phụ lục 2 đính kèm.*

2. Hồ sơ báo giá bao gồm:

- Bảng báo giá của hàng hoá mới 100%, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan: *theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm.*

- Bảng mô tả tính năng kỹ thuật hoặc thông số kỹ thuật của hàng hoá báo giá (liên quan với thông số kỹ thuật của hàng hoá yêu cầu báo giá).

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của báo giá và các đơn vị báo giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau.

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT (để đăng Website Bệnh viện);
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Lưu: VT, TXD, TMS1.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

PHỤ LỤC 1
MẪU BẢNG BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 532 /TB-BVM ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, chúng tôi ... *[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cung cấp hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa:

S T T	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) (Đã bao gồm VAT)	Thành tiền (VND)
1							
2							
..							

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày *[tối thiểu 90 ngày]*, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026

2. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

... , ngày... tháng ... năm ...

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC HÀNG HOÁ

*(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 532 /TB-BVM ngày 27 tháng 5 năm 2026 của
Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng)*

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, ky nước, lọc ánh sáng xanh, lắp sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ky nước. - Bờ vuông 360 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.02. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. - Lắp sẵn. - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	1.800
2	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, ky nước, lọc ánh sáng tím, lắp sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ky nước. - Bờ vuông 360 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.04. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu +6.0D đến +30.0D - Lắp sẵn. - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	1.200
3	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, 4 còng, ky nước	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, 4 còng, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ky nước. - Bờ vuông 360 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.03. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ -5.0D đến +30.0D. - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	1.500

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, ky nước, lọc tia UV, lắp sẵn	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ky nước. - Bờ vuông 360 độ. - Chỉ số khúc xạ: 1.5 ± 0.04. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ 0D đến +30.0D. - Lắp sẵn. - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	780
5	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự (EDOF)	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu kéo dài tiêu cự (EDOF), 1 mảnh, 4 còng, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ky nước. - Bờ vuông 360 độ. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE.	Cái	300
6	Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, chất liệu Acrylic ky nước	- Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ky nước. - Bờ vuông 360 độ. - Thiết kế: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong khoảng từ +1.5D đến +2.2D. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	300

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
7	Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, chất liệu hỗn hợp	- Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngậm nước). - Bờ vuông 360 độ. - Thiết kế: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong khoảng từ +1.5D đến +2.2D. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	300
8	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, chất liệu Acrylic kỵ nước	- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Bờ vuông 360 độ. - Thiết kế: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +2.75D đến +3.75D. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	300
9	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, khúc xạ	- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước hoặc hỗn hợp (Acrylic kỵ nước và Acrylic ngậm nước). - Thiết kế: khúc xạ toàn phần không đối xứng. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +2.75D đến +3.75D. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$.	Cái	60

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Dải công suất: tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.		
10	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian, chất liệu Acrylic kỵ nước	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian, 1 mảnh, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Bờ vuông 360 độ. - Lọc tia UV. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +6.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan. - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA.	Cái	480
11	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, tăng cường thị lực trung gian, chất liệu Acrylic ngâm nước	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự tăng cường thị lực trung gian, 1 mảnh, 4 còng, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ngâm nước. - Bờ vuông 360 độ. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (hoặc lọc ánh sáng tím hoặc lọc ánh sáng xanh tím), màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector). - Xuất xứ: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan.	Cái	240
12	Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, chất liệu Acrylic ngâm nước	- Thủy tinh thể nhân tạo 2 tiêu cự, 1 mảnh, 4 còng, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ngâm nước. - Bờ vuông 360 độ. - Thiết kế: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +2.75D đến +3.75D. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector).	Cái	120

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
13	Thủy tinh thể nhân tạo 5 tiêu cự, chất liệu Acrylic ngâm nước	- Thủy tinh thể nhân tạo 5 tiêu cự, 1 mảnh, 4 càng, phi cầu. - Chất liệu: Acrylic ngâm nước. - Bờ vuông 360 độ. - Thiết kế: nhiều xạ hoặc phối hợp nhiều xạ và khúc xạ. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm gần: nằm trong khoảng từ +3.0D đến +3.75D. - Công suất bổ sung cho tiêu điểm trung gian: nằm trong khoảng từ +1.5D đến +2.2D. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng tím, màu vàng. - Đưa qua vết mổ kích thước $\leq 2.8\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10.0D đến +30.0D (bước nhảy 0.5D). - Kèm dụng cụ đặt (cartridge và injector).	Cái	120
14	Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, dính củng mạc	- Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C có 2 lỗ ở càng. - Chất liệu vùng quang học: PMMA. - Đường kính vùng quang học $\geq 6,0\text{mm}$. - Chiều dài thủy tinh thể $\geq 12,5\text{mm}$. - Dải công suất: tối thiểu từ +10,0D đến +30,0D.	Cái	120